



FORCE RIVAL

EMBARGO
J17 DE JUNHO DE 2025
9AM CDT / 4PM CEST

Effortless
Expanded

EXPANSÃO
SEM ESFORÇO

FORCE RIVAL



Você quer que seu desempenho reflita 100% do seu esforço — e é com esse objetivo que desenvolvemos nossos grupos de transmissão.

FORCE RIVAL



FORCE RIVAL



Nosso sistema mais fluido de frenagem, trocas de marcha e integração sem fio agora está disponível também nos grupos Force e Rival AXS, nas configurações 2x e XPLR.





Frenagem com um só dedo, ergonomia aprimorada, trocas de marcha mais rápidas e peso reduzido se combinam para uma pedalada sem esforço.

Alto desempenho, sem concessões. O Force AXS se destaca com tecnologia totalmente sem fio, ergonomia refinada e ainda mais integração com o sistema AXS. Este grupo leve, de nível profissional, oferece frenagens suaves e trocas dianteiras mais rápidas, permitindo que você foque no seu melhor desempenho na estrada.



FORCE

Trocador e alavanca de freios Force AXS HRD

ED-FRC-E1

A nova ergonomia das alavancas agora também está disponível para o Force. O sistema conta com pinças de freio mais rígidas, frenagem com um só dedo tanto pelas hoods quanto pelas drops, botões extras (Bonus Buttons) e textura que facilita localizar e acionar os comandos. As melhorias são resultado de mais de quatro anos de feedback de ciclistas, oferecendo a um público ainda mais amplo o mesmo nível de conforto e controle — além de eliminar o risco de beliscar os dedos em frenagens intensas. Menos esforço, menos fadiga nas mãos, sensação mais leve e uma frenagem mais confortável e potente.

Características	Frenagem com um só dedo pelas hoods ou pelas drops	Alavanca de freio em carbono para menor peso
	Compatível com AXS para configuração fácil, personalização e confiabilidade	Botões de troca e hoods texturizados para maior controle e conforto
	Lógica de trocas eTap para mudanças de marcha intuitivas	Tecnologia Bleeding Edge para sangrias fáceis e limpas
	Botões extras (Bonus Buttons) permitem controle de dispositivos ANT+ ou opção de troca auxiliar	Ajuste de alcance (Reach Adjust) para personalizar o encaixe em diferentes tamanhos de mão
	Formato de alavanca otimizado para se ajustar a uma ampla variedade de tamanhos de mão	





Câmbio dianteiro Force AXS

FD-FRC-E-E1

Desenvolvido e aprimorado para desempenho superior, o câmbio dianteiro Force AXS não é apenas mais rápido e preciso nas trocas — ele também é silencioso em todas as marchas. A Cage é mais estreita, exigindo menor deslocamento, especialmente nas trocas para fora e sob alta potência. Esse câmbio utiliza a tecnologia Yaw da SRAM com ajuste automático (auto trim) para garantir trocas extremamente rápidas e um funcionamento silencioso.

CARACTERÍSTICAS	Compatível com combinações de coroas 46/33T, 48/35T ou 50/37T	Funcionalidade de ajuste automático (auto trim) para um funcionamento sem ruídos
	Formato da Cage refinado proporciona trocas dianteiras mais rápidas e precisas	Compatível com AXS para configuração sem fio fácil, monitoramento, personalização e confiabilidade
	Configuração fácil com ferramenta inclusa	
	Tecnologia de Cage Yaw da SRAM otimizada para uso com coroas X-Range	

Câmbio traseiro Force AXS

RD-FRC-E-E1

Mais leve, mais rápido e mais versátil do que nunca, o câmbio traseiro Force AXS faz tudo isso com estilo. Compatível com cassetes de 10-28T até 10-36T, essa maravilha sem fio agora conta com uma Cage mais leve e uma roldana maior, aumentando a eficiência da transmissão. Um único câmbio pronto para configurações 2x ou 1x, preparado para as subidas mais íngremes e as descidas mais técnicas — tudo isso com 12g a menos em relação à geração anterior do Force.

CARACTERÍSTICAS	Compatível com AXS para configuração fácil, personalização e confiabilidade	Roldanas X-SYNC maiores para maior eficiência
	Compatível com transmissões 2x e 1x	Tecnologia de gerenciamento da corrente mantém a transmissão silenciosa e estável
	Compatível com cassetes de 10-28T a 10-36T	





Medidor de potência Force AXS

FC-FRC-P-E1

Monitore os dados de potência da sua pedalada com mais precisão do que nunca com o medidor de potência Force AXS. Desenvolvido a partir da estabilidade e precisão do medidor de potência integrado do RED AXS, ele agora oferece aos ciclistas ainda mais opções de personalização e facilidade de manutenção no nível Force. Os usuários também poderão rosquear e trocar facilmente os tamanhos de coroas desejados, garantindo desempenho incomparável.

CARACTERÍSTICAS

O medidor de potência é totalmente integrado à coroa, resultando em menor peso

As medições de potência são precisas dentro de uma margem de $\pm 1,5\%$ e não são afetadas pelas condições climáticas durante a pedalada

Mede o equilíbrio de potência entre a perna direita e a esquerda

A tecnologia de engrenagens X-Range oferece maior alcance e uma progressão de marchas mais suave, mantendo você sempre na marcha ideal

Trocas dianteiras precisas e rápidas

Movimento central DUB oferece durabilidade e simplicidade

Combinações de coroas disponíveis: 46/33T, 48/35T ou 50/37T

Disponível nos comprimentos de 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm

Medidor de potência Force 1 AXS

FC-FRC-1P-E1

Monitore os dados de potência da sua pedalada com mais precisão do que nunca com o medidor de potência Force 1 AXS. É o medidor de potência integrado mais leve e rígido que já desenvolvemos na linha Force. Apresenta precisão de $\pm 1,5\%$, não sofre influência de variações de temperatura e a coroa X-SYNC de montagem direta é aerodinâmica e mais durável.

CARACTERÍSTICAS

O medidor de potência é totalmente integrado à coroa, garantindo menor peso e maior precisão

As leituras de potência são precisas dentro de uma margem de $\pm 1,5\%$ e não são afetadas pelas condições climáticas durante a pedalada

Mede o equilíbrio de potência entre a perna direita e a esquerda

O movimento central DUB oferece durabilidade e simplicidade

Disponível nos comprimentos de pedivela: 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm





Pedivela Force

FC-FRC-E1

O Force ficou ainda mais rápido. E mais elegante. Combine o pedivela Force — mais leve e mais rígido — com as combinações de coroas 46/33T, 48/35T ou 50/37T. A tecnologia de engrenagens X-Range minimiza as variações de cadência durante as trocas dianteiras, maximizando sua capacidade de aplicar potência em subidas, descidas e trechos planos.

CARACTERÍSTICAS

A coroa 2x em peça única resulta em um pedivela mais leve, rígido e durável

A tecnologia de engrenagens X-Range oferece maior alcance e uma progressão de marchas mais suave, mantendo você sempre na marcha ideal

Trocas dianteiras precisas e rápidas

O movimento central DUB proporciona durabilidade e simplicidade

Combinações de coroas disponíveis: 46/33T, 48/35T ou 50/37T

Pode ser atualizado com medidor de potência

Disponível nos comprimentos de 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm

Pedivela Force 1

FC-FRC-1-E1

O Force ficou ainda mais rápido. Combine o pedivela Force 1 — mais leve e rígido — com nossa coroa 1x aerodinâmica, disponível nos tamanhos de 44T a 50T. Aplique toda a sua potência a cada pedalada, com mais facilidade e confiança, seja em perseguições de segmentos ou em provas de contrarrelógio.

CARACTERÍSTICAS

O sistema de transmissão com coroa única simplifica o funcionamento e reduz o peso

Coroas aerodinâmicas de montagem direta para melhor desempenho aerodinâmico

A tecnologia de coroa X-SYNC com dentes largos e estreitos oferece controle máximo da corrente

O movimento central DUB oferece durabilidade e simplicidade

Pode ser atualizado com medidor de potência

Disponível nos comprimentos de pedivela: 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm





Force XG-1270 Cassette

CS-XG-1270-E1

Não importa quais sejam seus objetivos ou estilo de pedal, o Force está pronto para te acompanhar. Personalize sua transmissão conforme suas necessidades com 12 velocidades disponíveis nos cassetes 10-28T, 10-30T, 10-33T ou 10-36T. Combine com qualquer uma de nossas coroas para montar o conjunto de marchas dos seus sonhos.

CARACTERÍSTICAS

A tecnologia de engrenagens X-Range oferece maior alcance e uma progressão de marchas mais suave, mantendo você sempre na marcha ideal

O início com 10 dentes ajuda a proporcionar uma faixa de marchas mais ampla. Pelo menos cinco mudanças de um dente nas cassetes 10-28T, 10-30T ou 10-33T

Revestimento em níquel cromo fosco para maior durabilidade e funcionamento silencioso

Construção FULL PIN para durabilidade e leveza

Disponível nas versões 10-28T, 10-30T, 10-33T ou 10-36T

Projetado para funcionar com o corpo de cubo XDR

Corrente Force

CN-FRC-E1

Nossa corrente Force é mais leve, resistente e ainda mais durável. A tecnologia Flattop proporciona uma corrente mais silenciosa e com maior vida útil, ideal para pedais longos e inúmeras trocas de marcha. A corrente Force é compatível com cassetes de estrada de 12 velocidades e de gravel de 13 velocidades.

CARACTERÍSTICAS

A tecnologia Flattop permite uma corrente mais estreita, com funcionamento mais silencioso, maior resistência e durabilidade

Placas internas e roletes com revestimento em Hard Chrome para menor desgaste e vida útil prolongada

Recortes nas placas internas e externas para redução de peso

Inclui o conector Flattop PowerLock

Compatível com grupos de estrada de 12 velocidades e com grupos XPLR AXS de 13 velocidades para guidões dropbar

Também disponível na cor roxa





Freio a disco Paceline

RT-PLN-A2

Os discos de freio Paceline incorporam o design elegante dos nossos grupos de estrada AXS e apresentam um sistema de ventilação na pista de frenagem para uma performance suave e silenciosa. O suporte em alumínio reduz 20 gramas em comparação com a geração anterior.

CARACTERÍSTICAS Projetado para uso em estrada

Disco Paceline possui pista de frenagem que garante uma operação silenciosa.

Grupo Force AXS

GS-FRC-E-E1

Desempenho puro, sem concessões. O Force AXS evolui a partir das gerações anteriores, combinando nossa tecnologia totalmente sem fio com ergonomia refinada, frenagem sem esforço e ainda mais integração com o sistema AXS. Para além da estética e da tecnologia, o Force AXS também ficou significativamente mais leve, oferecendo uma transmissão de nível profissional com peso reduzido.

CARACTERÍSTICAS PARA EDIÇÃO LIMITADA

O grupo para reposição inclui câmbio traseiro, câmbio dianteiro, manetes de troca e freio, corrente, pinças de freio a disco, discos de freio, carregador de bateria e o ciclocomputador Hammerhead Karoo.

CARACTERÍSTICAS

O grupo para reposição inclui câmbio traseiro, câmbio dianteiro, manetes de troca e freio, corrente, pinças de freio a disco, discos de freio e carregador de bateria.





Kit Upgrade Force AXS

GS-FRC-KIT-E1

Personalize sua pedalada e seus dados com os controles Force AXS e o ciclocomputador Hammerhead Karoo. Use os botões extras para navegar no seu dispositivo ou trocar de marcha diretamente a partir dos controles, que oferecem conforto, potência e ergonomia incomparáveis.

CARACTERÍSTICAS

O kit de reposição inclui o ciclocomputador Hammerhead Karoo, controles de freio e troca esquerda e direita (Shift-Brake System) e pinças de freio flat mount.

Compatível com todas as gerações de câmbios AXS.

Upgrade Medidor de Potência Force AXS

PM-FRC-ASSY-E1

Acelere sua evolução com medições de potência leves, precisas e confiáveis para o Force AXS.

CARACTERÍSTICAS

Confiabilidade e precisão comprovadas da Quarq

Longa duração de bateria para abastecer uma temporada inteira de pedaladas

À prova d'água (IPX7 – resistente à água até 1 metro por 30 minutos)

Unidade baseada no eixo mede a potência do lado esquerdo para calcular a potência total em watts





Kit Coroas Force 2x

CR-FRC-KIT

Queríamos leveza, rigidez e durabilidade — e conseguimos os três. O kit de coroas Force 2x é uma unidade integrada única, garantindo que nenhum esforço seja desperdiçado e toda a sua potência seja transferida para os pedais.

CARACTERÍSTICAS

Trocas dianteiras precisas e rápidas

Construção em peça única para trocas mais rápidas, suaves e seguras

A tecnologia de engrenagens X-Range oferece maior alcance e uma progressão de marchas mais suave, mantendo você sempre na marcha ideal

Disponível nas combinações 46/33T, 48/35T ou 50/37T

Kit Coroa Force Thread Mount 2x

CR-FRC-TMKT-E1

Projetadas como parte do grupo Force AXS, as coroas 2x com montagem roscada (Thread Mount) fazem parte de um sistema inovador que minimiza o peso ao mesmo tempo em que maximiza a rigidez e a precisão do medidor de potência. Troque rapidamente os tamanhos das coroas com uma ferramenta fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS

O design Thread Mount é leve, rígido e preciso.

Disponível nas combinações de coroas 46/33T, 48/35T ou 50/37T.

Compatível com todas as correntes Flattop de estrada.

É necessária a ferramenta SRAM Thread Mount Chainring Removal Tool para a instalação.





Conjunto de braço do Pedivela Force

FC-FRC-ASSY-E1

Forma e função. O design do braço de pedivela Force é uma maravilha em carbono: leve e rígido para impulsionar você com facilidade. Disponível em comprimentos de 160 a 175 mm e nas versões com fator Q padrão e Wide, para que cada ciclista encontre o ajuste ideal. A interface de 8 parafusos é compatível com qualquer spider ou coroa integrada SRAM AXS, com ou sem medidor de potência. A leve, rígida e durável interface do eixo DUB também é compatível com praticamente qualquer quadro.

CARACTERÍSTICAS

Interface de 8 parafusos compatível com spiders AXS com e sem medidor de potência, e coroas integradas.

O movimento central DUB oferece mais durabilidade e simplicidade.

Braços em fibra de carbono com acabamento brilhante.



RIVAL



O Rival AXS coloca a performance premium ao seu alcance. Este grupo notavelmente mais leve oferece frenagens potentes e sem esforço, trocas de marcha suaves e rápidas, medidor de potência integrado e conectividade AXS — tudo isso para mais ciclistas do que nunca. Aproveite uma tecnologia comprovada pelos profissionais em cada pedalada do dia a dia.

Trocadores/ Sistema de freios Rival AXS HRD

ED-RIV-E1

Tenha tudo: trocas de marcha totalmente sem fio e frenagem com apenas um dedo, com ergonomia incomparável. Redesenhamos os controles com um ponto de pivô da alavanca de freio mais alto, reduzindo em 80% o esforço necessário para frear a partir das manetes. Mas frear é apenas parte da equação — também ampliamos o alcance do ajuste de Reach e eliminamos a possibilidade de beliscar os dedos durante frenagens intensas. Menor peso, frenagem mais potente e melhor ajuste para uma variedade maior de tamanhos de mãos: tudo o que resta para você é pedalar.

CARACTERÍSTICAS

Frenagem com um dedo a partir das manetes ou do drop

Compatível com AXS para configuração fácil, personalização e confiabilidade

Formato otimizado da manete se adapta à maior variedade de tamanhos de mão

Alavanca de freio em carbono para menor peso

Botões de troca e manetes com textura para mais controle e conforto

Ajuste de alcance (Reach Adjust) para personalizar o encaixe em diferentes tamanhos de mão





Câmbio dianteiro Rival AXS

FD-RIV-E-E1

Experimente trocas dianteiras em um novo nível. O câmbio dianteiro Rival AXS utiliza o movimento de gaiola Yaw da SRAM e ajuste automático para um funcionamento silencioso e sem atritos. Seu formato de gaiola mais estreito foi projetado para se integrar perfeitamente ao design das coroas X-Range, proporcionando trocas rápidas e precisas. E com nossa ferramenta de ajuste, você alcança a posição ideal com total facilidade.

CARACTERÍSTICAS

Habilitado para AXS, permitindo configuração sem fio fácil, monitoramento, personalização e confiabilidade

Formato refinado da gaiola proporciona trocas dianteiras mais rápidas e precisas

Configuração simples com ferramenta incluída

Tecnologia de gaiola SRAM Yaw otimizada para uso com coroas X-Range

Função de ajuste automático (auto trim) para um funcionamento suave e sem atritos

Compatível com as combinações de coroas 46/33T, 48/35T e 50/37T

Câmbio traseiro Rival AXS

RD-RIV-E-E1

O cérebro da operação. O câmbio traseiro Rival AXS é a escolha ideal para o ciclismo de estrada, compatível com cassetes de 10-28T a 10-36T, pronto para qualquer terreno. Trocas de marcha precisas e sem fio, com gerenciamento avançado da corrente, permitem que você pedale com confiança em qualquer lugar.

CARACTERÍSTICAS

A tecnologia de gerenciamento da corrente mantém a transmissão silenciosa e segura

Compatível com AXS para configuração fácil, personalização e confiabilidade

Compatível com transmissões 1x e 2x

Compatível com cassetes de 10-28T a 10-36T





Medidor de potência Rival AXS

FC-RIV-P-E1

Nossos pedivelas de alumínio mais avançadas combinam com a medição de potência mais acessível da linha. Obtenha os dados que você precisa para evoluir, integrados a um pedivela leve, rígido e resistente, com a tecnologia de trocas X-Range.

CARACTERÍSTICAS

Unidade baseada no eixo mede a potência do lado esquerdo para calcular a potência total (watts)

Longa duração da bateria (mais de 400 horas) para uma temporada inteira de pedaladas

Bateria de lítio AAA substituível pelo usuário
Movimento central DUB oferece durabilidade e simplicidade

À prova d'água (classificação IPX7 - resistente à água até 1 metro por 30 minutos)

Leve (menos de 40g mais pesado que um pedivela padrão)

Trocas dianteiras precisas e rápidas

Coroas integradas em peça única

Disponível nas combinações de coroas 46/33T e 48/35T

Pedivela Rival

FC-RIV-E1

Nosso pedivela de estrada em alumínio mais avançado é também o mais impressionante. Um projeto cuidadosamente elaborado resultou em braços de pedivela que otimizam a relação rigidez/peso, com material apenas onde é necessário. As coroas integradas proporcionam trocas impecáveis, em combinações que atendem às suas necessidades — e o conjunto completo é mais de 50 gramas mais leve que a geração anterior.

CARACTERÍSTICAS

A tecnologia de engrenagem X-Range oferece maior amplitude e uma progressão de marchas mais suave, para que você esteja sempre na marcha ideal

Trocas dianteiras precisas e rápidas

O movimento central DUB oferece mais durabilidade e simplicidade

Disponível nas combinações de coroas 48/35T e 46/33T



Corrente Rival

CN-RIV-E1

Pegamos nossa corrente Rival mais resistente e a deixamos mais leve. Recortes nos elos externos da corrente Flattop reduzem o peso, enquanto o acabamento em Hard Chrome adiciona durabilidade à medida que você faz as trocas de marcha. Esta corrente está pronta para encarar longas distâncias.

CARACTERÍSTICAS

A tecnologia Flattop permite uma corrente mais estreita, com funcionamento mais silencioso e maior resistência e durabilidade.

Compatível com grupos de 12 velocidades para estrada e grupos XPLR AXS de 13 velocidades para guidão dropbar.

As placas internas com revestimento Hard Chrome reduzem o desgaste e prolongam a vida útil.

Recortes nas placas externas dos elos para redução de peso.

Inclui o conector Flattop PowerLock.





Paceline Rotor

RT-PLN-A2

Os rotores de freio a disco Paceline incorporam o design elegante dos nossos grupos de estrada AXS e apresentam um sistema de ventilação na pista de frenagem para uma performance suave e silenciosa. Um suporte de alumínio reduz 20 gramas em comparação com a geração anterior.

CARACTERÍSTICAS

Projetado para uso em estrada

O rotor Paceline oferece uma frenagem silenciosa

Upgrade Medidor de Potência Rival AXS

PM-RIV-ASSY-E1

Tecnologia invisível que vai te ajudar a chegar mais rápido na linha de chegada? Sim, por favor. Nossa unidade de medição de potência Rival está totalmente integrada ao eixo central DUB, garantindo uma integração simples com qualquer bicicleta. Basta instalar, parear e pedalar.

CARACTERÍSTICAS

Unidade baseada no eixo mede a potência do lado esquerdo para calcular a potência total (watts).

Longa duração da bateria (mais de 400 horas) para alimentar uma temporada de pedais.

Bateria de lítio AAA substituível pelo usuário.

O movimento central DUB oferece mais durabilidade e simplicidade.

À prova d'água (classificação IPX7: resistente até 1 metro de profundidade por 30 minutos)

Leve (menos de 40g mais pesado que um pedivela padrão)





Kit Coroa Rival 2x

CR-RIV-KIT-E1

Coroas rígidas e resistentes formam a base do nosso melhor desempenho de trocas dianteiras até hoje. As coroas Rival 2x possuem uma construção leve e elegante em peça única, garantindo que nenhum esforço seja desperdiçado. A diferença de 13 dentes entre todos os pares de coroas assegura trocas precisas em qualquer configuração, além de uma mudança de cadência menos abrupta durante as trocas dianteiras.

CARACTERÍSTICAS

Trocas dianteiras precisas e rápidas

Construção em peça única para trocas mais rápidas, suaves e seguras

A tecnologia de engrenagens X-Range oferece maior alcance e uma progressão de marchas mais suave, garantindo que você esteja sempre na marcha certa

Disponível nas combinações de coroas 46/33 dentes e 48/35 dentes.

Conjunto de Braços de Pedivela Rival

FC-RIV-ASSY-E1

Elevamos o alumínio a outro nível. A engenharia precisa resultou em braços de pedivela que otimizam a relação entre rigidez e peso, com material apenas onde é necessário, disponíveis em comprimentos de 160 a 175 mm.

CARACTERÍSTICAS

Interface de 8 parafusos compatível com spiders AXS com e sem medidor de potência e com coroas integradas

O movimento central DUB oferece mais durabilidade e simplicidade.

Braços de alumínio otimizados para rigidez e leveza

Disponível nas versões com eixo padrão e eixo Wide (largo)



Conheça a transmissão que combina com sua dedicação ao gravel. O Force XPLR AXS une resistência e precisão em um conjunto leve e rápido, feito especificamente para o gravel. Desde a configuração simplificada com um câmbio Full Mount robusto até uma frenagem superior com controles redesenhados, esta geração totalmente sem fio de 13 velocidades do Force trabalha duro para que você não precise.



FORCE

XPLR

Câmbio traseiro Force XPLR AXS

RD-FRC-1E-E1

Resistência com montagem Full Mount. Sem gancheiras tortas após impactos ou transporte. Sem parafusos de ajuste. Apenas trocas rápidas e precisas, projetadas para o gravel. O câmbio traseiro Force XPLR AXS, específico para sistemas 1x, oferece um controle de corrente excepcional, e seu design com paralelogramo reto garante que nenhum detrito ou condição adversa possa empurrá-lo para dentro da roda traseira. Esta unidade específica para 1x é robusta e feita para aguentar qualquer desafio.

CARACTERÍSTICAS

Específico para sistemas 1x, compatível com o cassete XPLR de 13 velocidades 10-46 dentes e correntes Flattop

Interface sem gancheira e fixação Full Mount permitem trocas de marcha com máxima precisão e resistência superior a impactos.

Configuração simples, sem parafusos de ajuste

Peças substituíveis e reparáveis

XPLR





XPLR

Medidor de potência Force XPLR AXS

FC-FRC-1WP-E1

Medir sua potência e acompanhar seus dados ficou ainda mais preciso. O medidor de potência Force XPLR AXS está elegantemente escondido dentro do eixo DUB, o que permite coletar discretamente os dados de que você precisa para evoluir. Este medidor de potência tem uma vida útil de bateria mais longa, é mais leve e confiável em condições climáticas difíceis, garantindo precisão e confiabilidade.

CARACTERÍSTICAS

Unidade baseada no eixo mede a potência do lado esquerdo para calcular a potência total

Opção de coroa aerodinâmica em 44T e 46T

Longa duração de bateria (mais de 400 horas) para alimentar uma temporada de pedaladas

Bateria de lítio AAA substituível pelo usuário

Movimento central DUB adiciona durabilidade e simplicidade

À prova d'água (classificação IPX7 – resistente à água até 1 metro por 30 minutos)

Disponível nos comprimentos de braço de pedivela 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm

Leve (menos de 40g mais pesado que o pedivela padrão)

Novos tamanhos de coroas Force Aero

CR-XSNC-DM-E1

As novas adições aos modelos PM-AXS-KITA-E1 e CR-XSNC-DM-E1 são as opções aerodinâmicas nos tamanhos 44T e 46T.

XPLR





XPLR

Pedivela Force XPLR

FC-FRC-1W-E1

O pedivela Force XPLR é leve e rígido, com coroa de montagem direta, braços refinados e elegantes, além de coroas 1x atualizadas e mais leves. Disponível nos tamanhos padrão de 38 a 46 dentes e também nas versões aero de 44 a 50 dentes, este pedivela faz de tudo — e ainda com muito estilo.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de transmissão com coroa única simplifica a funcionalidade e reduz o peso

Coroas aero de montagem direta para melhor aerodinâmica

A tecnologia de coroa X-SYNC, com dentes largos e estreitos, oferece controle máximo da corrente

O movimento central DUB proporciona durabilidade e simplicidade

Pode ser atualizado para medidor de potência com spider

Disponível nos comprimentos de braço do pedivela de 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm
Leve

Cassete Force XPLR XG-1371

CS-XG-1371-E1

O cassete Force XPLR de 13 velocidades 10-46D é o ponto ideal de relação para o gravel, aperfeiçoado. Com uma amplitude de 460%, está pronto para qualquer percurso e oferece trocas com saltos curtos entre as marchas — assim, você nunca fica procurando a marcha certa, mesmo nos terrenos mais difíceis.

CARACTERÍSTICAS


O alcance expandido de 460% oferece a amplitude adicional que os ciclistas de gravel com sistema 1x exigem

Para uso com câmbios traseiros XPLR 1x de 13 velocidades

Compatível com todas as correntes Flattop

Compatível com o freehub XDR

XPLR



Quando o gravel fica desafiador, o Rival XPLR AXS mostra sua força. Este grupo robusto conta com a incomparável resistência e precisão de um câmbio traseiro Full Mount, combinado com uma relação de marchas de 13 velocidades específica para o gravel. Esta nova geração do Rival também ganhou freios mais potentes e eficientes, além de ter perdido peso de forma significativa. É desempenho sem esforço para todos.



RIVAL

XPLR



A detailed view of the SRAM Rival XPLR AXS rear derailleur, showing its black plastic housing, two gears, and the AXS cable system. The SRAM logo is visible on the upper part of the housing, and 'XPLR' is printed on the lower part. A green LED light is visible on the side of the housing.

XPLR

Câmbio traseiro Rival XPLR AXS

RD-RIV-1E-E1

Trocas de marcha perfeitas graças a um design superior, mesmo nos terrenos de gravel mais desafiadores. Utilizando a interface Full Mount, o câmbio traseiro Rival XPLR AXS garante trocas precisas sem parafusos de ajuste e oferece uma resistência incomparável a qualquer desafio — seja lama, pedras soltas ou até funcionários descuidados de companhias aéreas. A troca de marchas sem fio com o sistema AXS se combina ao gerenciamento de corrente suave e robusto para uma pedalada sem esforço e livre de preocupações.

CARACTERÍSTICAS

Específico para sistemas 1x, compatível com cassete XPLR 13 velocidades 10-46T e correntes Flattop

Gerenciamento superior da corrente com embreagem de mola inspirada no MTB

Interface sem gancheira (Hangerless) e fixação Full Mount proporcionam as trocas de marcha mais precisas e a máxima resistência a impactos

Configuração simples, sem parafusos de ajuste

Pedivela Rival XPLR

FC-RIV-1W-E1

Seus olhos não estão te enganando. Apresentamos nosso pedivela de gravel em alumínio mais avançado. Um projeto cuidadosamente elaborado resultou em braços de pedivela que otimizam a relação rigidez/peso, com material apenas onde é realmente necessário. E nossas coroas X-SYNC são imbatíveis em manter a corrente exatamente onde ela deve estar.

CARACTERÍSTICAS Coroas de montagem direta de 38 a 46 dentes

O movimento central DUB oferece durabilidade e simplicidade

A tecnologia de coroas SRAM X-SYNC, com dentes largos e estreitos, proporciona controle máximo da corrente

Linha de corrente ampla para compatibilidade com câmbios traseiros Full Mount

Eixo do pedivela DUB mais longo, compatível com os padrões de largura de movimento central de quadros de estrada e MTB, garantindo uma compatibilidade cruzada incomparável entre diferentes marcas

Compatível com espaçamento traseiro de 135, 142 e Boost

XPLR





XPLR

Medidor de potência Rival XPLR AXS

FC-RIV-1WP-E1

Reduzimos gramas dos nossos braços de pedivela em alumínio, mas não economizamos na medição de potência. Nossa unidade de potência leve e precisa, baseada no eixo (spindle), se encaixa perfeitamente nos braços redesenhados e marcantes, fornecendo os dados que você precisa. Nossas novas coroas de montagem direta são leves, rígidas e ainda têm um visual impressionante.

CARACTERÍSTICAS

Unidade baseada no eixo (spindle) mede a potência do lado esquerdo para calcular a potência total em watts

Longa duração de bateria (mais de 400 horas) para sustentar uma temporada de pedaladas

Bateria de lítio AAA substituível pelo usuário
O movimento central DUB oferece durabilidade e simplicidade

À prova d'água (classificação IPX7 — resistente à água até 1 metro por 30 minutos)

Leve (menos de 40g mais pesado que o pedivela padrão)

A tecnologia de coroas SRAM X-SYNC, com dentes largos e estreitos, proporciona controle máximo da corrente

Linha de corrente XPLR para compatibilidade com câmbios traseiros Full Mount

Cassete

Rival XPLR XG-1351

CS-XG-1351-E1

A emoção de pedalar no gravel está em vivenciar o desconhecido. Com o alcance de 10-46T e os saltos curtos entre os pinhões do cassete XG-1351 de 13 velocidades, você terá a certeza de estar com a marcha certa para qualquer situação que surgir pelo caminho.

CARACTERÍSTICAS

O alcance expandido de 460% oferece a cobertura adicional que os ciclistas de gravel com sistema 1x exigem


Para uso com câmbios traseiros XPLR 1x de 13 velocidades

Compatível com todas as correntes Flattop

Revestimento em níquel-cromo para menor ruído e maior durabilidade

Projetado para funcionar com o corpo de freehub XDR

XPLR



Especificações

ELECTRONIC SHIFTERS / DISC BRAKE

Force AXS HRD Shift-Brake System	LEVER ORIENTATION LEFT, RIGHT	BRACKET FLAT MOUNT	DERAILLEUR COMPATIBILITY AXS	BRAKE LEVER MATERIAL CARBON	SHIFT LEVER MATERIAL PLASTIC	HOOD COLOR BLACK	HOSE CONNECTION STEALTH-A-MAJIG
ED-FRC-E1 Rival AXS HRD Shift-Brake System ED-RIV-E1	LEFT, RIGHT	FLAT MOUNT	AXS	CARBON	PLASTIC	BLACK	STEALTH-A-MAJIG
DERAILLEURS FRONT Force AXS Front Derailleur	SPEED	COLOR	MOUNTING TYPE	COMMUNICATION PROTOCOL AXS	COMPATABILITY		
FD-FRC-E-E1 Rival AXS Front Derailleur FD-RIV-E-E1	12S	IRIDESCENT	BRAZE-ON		N/A	N/A	N/A
	12S	BLACK	BRAZE-ON	AXS	46/33T, 48/35T, 50/37T	N/A	N/A
DERAILLEURS REAR Force AXS Rear Derailleur	SPEED 12S	COLOR UNICORN BLACK W/LASER FOIL	CAGE MATERIAL CARBON	PULLEY BEARING STEEL	MAX TOOTH 36	RD MAX 36	COMMUNICATION PROTOCOL AXS
RD-FORCE-E-E1 Rival AXS Rear Derailleur RD-RIV-E-E1	12S	BLACK/GREY	ALUMINUM	STEEL	36	36	AXS
CRANKSETS POWER Force AXS Power Meter	CRANK ARM LENGTH 160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CRANK ARM MATERIAL CARBON	BB SPINDLE INTERFACE DUB	BB COMPATIBILITY ALL SRAM ROAD DUB BB	SPEED 12S	CHAINRING SIZE 50/33T, 48/35T, 46/33T	CHAINLINE
FC-FRC-P-E1 Force 1 AXS Power Meter FC-FRC-1P-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CARBON	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S	50T	45.0MM
Rival AXS Power Meter FC-RIV-P-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	ALUMINUM	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S	48/35T, 46/33T	45.0MM

Especificações

CRANKSETS	CRANK ARM LENGTH	CRANK ARM MATERIAL	BB SPINDLE INTERFACE	BB COMPATIBILITY	SPEED	CHAINRING SIZES	CHAINLINE
Force Crankset FC-FRC-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CARBON	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S	46/33T, 48/35T, 50/33T	45.0MM
Force 1 Crankset FC-FRC-1-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CARBON	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S, 13S	50T	45.0MM
Force Crankarm Assembly FC-FRC-ASSY-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CARBON	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S, 13S	N/A	45.0MM, 47.5MM
Rival Crankset FC-RIV-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM,	ALUMINUM	DUB	ALL SRAM ROAD WIDE DUB BB	12S	48/35T, 46/33T	45.0MM
Rival Crankarm Assembly FC-RIV-ASSY-E1		ALUMINUM	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S, 13S	N/A	45.0MM, 47.5MM
CASSETTES	175MM SPEED	GEARING	COG FINISH	DRIVER BODY INTERFACE	COG SIZES	CHAIN TECHNOLOGY	
Force XG-1270 Cassette CS-XG-1270-E1	12S	10-28T, 10-30T, 10-33T, 10-36T	SILVER	XDR	10-28T, 10-30T, 10-33T, 10-36T	ROAD FLATTOP D1 ROAD FLATTOP E1	N/A
CHAINS	SPEED	OUTER LINK FINISH	OUTER LINK COLOR	INNER LINK FINISH	INNER LINK COLOR	CHAIN CONNECTOR	E-BIKE APPROVED
Force Chain CN-FRC-E1	12S, 13S	NICKEL, PVD	SILVER, PURPLE	HARD CHROME	SILVER, PURPLE	POWERLOCK D1	YES
Rival Chain CN-RIV-E1	12S, 13S	NICKEL	SILVER	HARD CHROME	SILVER	POWERLOCK D1	YES

Especificações

ROTOR	DIAMETER	COLOR	HUB INTERFACE	ROTOR TYPE	LOCKRING		
Paceline Rotor RT-PLN-A2	140MM, 160MM	BLACK	CENTER LOCK	PACELINE CENTERLOCK	SRAM LOCKRING INCLUDED	N/A	N/A
GROUPSETS	REAR DERAILLEUR	FRONT DERAILLEUR	BRAKES	SHIFTERS	CRANK	ROTORS	BIKE COMPUTER
Force AXS Groupset Limited Edition GS-FRC-E-E1	FORCE AXS 36T	FORCE AXS	FORCE AXS	LEFT/RIGHT FORCE AXS	N/A	PACELINE 160-160	HAMMERHEAD KAROO
Force AXS Groupset GS-FRC-E-E1	FORCE AXS 36T	FORCE AXS	FORCE AXS	LEFT/RIGHT FORCE AXS	N/A	PACELINE 160-160	NONE
GROUPSET UPGRADE KITS	REAR DERAILLEUR	FRONT DERAILLEUR	BRAKES	SHIFTERS	CRANK	ROTORS	BIKE COMPUTER
Force AXS Upgrade Kit GS-FORCE-KIT-E1	N/A	N/A	FORCE AXS	LEFT/RIGHT FORCE AXS	N/A	N/A	HAMMERHEAD KAROO
POWER METER	CRANK ARM LENGTH	CRANK MATERIAL	BB SPINDLE INTERFACE	BB COMPATIBILITY	SPEED	BOLT CIRCLE DIAMETER	CHAINLINE
Force AXS Power Meter Upgrade PM-FRC-ASSY-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CARBON	DUB	ALL SRAM ROAD WIDE DUB BB	12S, 13S	DIRECT MOUNT (DM)	47.5MM
Rival AXS Power Meter Upgrade PM-RIV-ASSY-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	ALUMINUM	DUB	ALL SRAM ROAD DUB BB	12S, 13S	DIRECT MOUNT (DM)	45.0MM, 47.5MM

Especificações

CHAINRINGS	CHAINRING SIZE	BOLT CIRCLE DIAMETER	SPEED	MATERIAL	COLOR	CHAINRING OFFSET	
Force 2x Chainring Kit CR-FRC-KIT-E1	46/33T, 48/35T, 50/37T	DIRECT MOUNT (DM)	12S	ALUMINUM	BLACK	N/A	N/A
Force Thread Mount 2x Chainring Kit CR-FRC-TMKT-E1	46/33T, 48/35T, 50/37T	THREAD MOUNT	12S	ALUMINUM	BLACK	N/A	N/A
New Aero Chainring Sizes CR-XSNC-DM-E1	44T,46T	DIRECT MOUNT (DM)	12S	ALUMINUM	BLACK/SILVER	6.5MM	N/A
Rival 2x Chainring Kit CR-RIV-KIT-E1	46/33T, 48/35T	DIRECT MOUNT (DM)	12S	ALUMINUM	BLACK	N/A	N/A

Especificações

DERAILLEURS - REAR							
Force XPLR AXS Rear Derailleur RD-FORCE-1E-E1	SPEED 13S	COLOR UNICORN-BLACK W/LASER FOIL	CAGE MATERIAL CARBON/ ALUMINUM	PULLEY BEARING STEEL	MAX TOOTH 46	RD MAX 46T	COMMUNICATION PROTOCOL AXS
Rival XPLR AXS Rear Derailleur RD-RIV-1E-E1	13S	BLACK/GREY	ALUMINUM	STEEL	46	46T	AXS
CRANKSETS POWER							
Force XPLR AXS Power Meter FC-FRC-1WP-E1	CRANK ARM LENGTH 160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CRANK ARM MATERIAL CARBON	BB SPINDLE INTERFACE DUB	BB COMPATIBILITY ALL SRAM ROAD WIDE DUB BB	SPEED 12S, 13S	CHAINRING SIZE 42T	CHAINLINE 47.5MM
Rival XPLR AXS Power Meter FC-RIV-1WP-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	ALUMINUM	DUB	ALL SRAM ROAD WIDE DUB BB	12S, 13S	42T	47.5MM
CRANKSETS							
Force XPLR Crankset FC-FRC-1W-E1	CRANK ARM LENGTH 160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	CRANK ARM MATERIAL CARBON	BB SPINDLE INTERFACE DUB	BB COMPATIBILITY ALL SRAM ROAD WIDE DUB BB	SPEED 12S, 13S	CHAINRING SIZES 42T	CHAINLINE 47.5MM
Rival XPLR Crankset FC-RIV-1W-E1	160MM, 165MM, 170MM, 172.5MM, 175MM	ALUMINUM	DUB	ALL SRAM ROAD WIDE DUB BB	12S, 13S	42T	47.5MM
CASSETTES							
Force XPLR XG-1371 Cassette CS-XG-1371-E1	175MM SPEED 13S	GEARING 10-46T	COG FINISH SILVER	DRIVER BODY INTERFACE XDR	COG SIZES 10-46T	DRIVER BODY INTERFACE XDR	CHAIN TECHNOLOGY N/A
Rival XPLR XG-1351 Cassette CS-XG-1351-E1	13S	10-46T	SILVER	XG	10-46T: 10,11,12,13, 15,17,19,21,24,28,32	XDR	N/A

THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1[®], 202[®], 303[®], 353[®], 404[®], 808[®], 858[®], Accuwatt[®], Avid[®], AXS[®], Bar[®], Bioposition[®], Blackbox[®], Bluto[®], BoXXer[®], DoubleTap[®], eTap[®], Firecrest[®], Firex[®], GIGA PIPE[®], Grip Shift[®], GX[®], GXP[®], Holzfeller[®], Hussefelt[®], ICLIC[®], i-Motion[®], Judy[®], Know Your Powers[®], NSW[®], NX[®], Omnium[®], OSMOS[®], Pike[®], PowerCal[®], PowerLock[®], PowerTap[®], Qollector[®], Quarq[®], RacerMate[®], Reba[®], Reverb[®], Rock Shox[®], Rudy[®], Ruktion[®], Service Course[®], ShockWiz[®], SID[®], Single Digit[®], Speed Dial[®], Speed Weaponry[®], Spinscan[®], SRAM[®], SRAM APEX[®], SRAM EAGLE[®], SRAM FORCE[®], SRAM RED[®], SRAM RIVAL[®], Stylo[®], SX[®], TIME[®], Truvativ[®], Tyrewiz[®], UDH[®], Varicrank[®], Velotron[®], Vivid[®], X0[®], X01[®], X-SYNC[®], XX1[®], Yari[®], ZEB[®], ZIPP[®]

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K™, 1X™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 454™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, ATAC™, ATMOS™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bottomless Tokens™, Buttercup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger 2™, Charger™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DB8™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Fast Black™, Flight Attendant™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Gnar Dog™, GS™, Guide™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, HS2™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, MicroAdjust™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MultiClics™, MRX™, MX™, Noir™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-

1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, PowerPack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Recon™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rush™ Damper, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-70 XPLR™, SL-80™, SL 80 RACE™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, Tangente™, TaperCore™, ThruShaft™, Timing Port Closure™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, TSE Technology™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Velocio™, Vent Valve Technology™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Vuka Shift™, AXS™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-RANGE™, XX™, Zero Loss™, ZM1 MOTO™, ZM2™, ZR1™

SRAM